





























<i>Glühfarben</i>			<i>Anlassfarben</i>		
Dunkelbraun		550 °C	Weißgelb		200 °C
Braunrot		630 °C	Strohgelb		220 °C
Dunkelrot		680 °C	Goldgelb		230 °C
Dunkelkirschrot		740 °C	Gelbbraun		240 °C
Kirschrot		780 °C	Braunrot		250 °C
Hellkirschrot		810 °C	Rot		260 °C
Hellrot		850 °C	Purpurrot		270 °C
Gut Hellrot		900 °C	Violett		280 °C
Gelbrot		950 °C	Dunkelblau		290 °C
Hellgelbrot		1000 °C	Kornblumenblau		300 °C
Gelb		1100 °C	Hellblau		320 °C
Hellgelb		1200 °C	Blaugrau		340 °C
Gelbweiß		>1300 °C	Grau		360 °C