




1) **Aufbau eines Messschiebers** (Ergänzen Sie die fehlenden Bezeichnungen: Außenmessung; Innenmessung; Hauptskala oder Strichmaßstab; Klemmhebel; Nonius; Schieber; Schiene; Tiefenmessstange)



2) **Ablesen des Messschiebers** (Tragen Sie die dargestellten Messwerte ein)

a) 0 mm

b) 0,3 mm

c) 44,4 mm

d) 53,8 mm

e) 5,3 mm

f) 2,8 mm

g) 8,4 mm

h) 11,2 mm

i) 10,5 mm















j) 3,7 mm

k) 10,8 mm

l) 5,2 mm




3) Welche Messwerte sind dargestellt ?





Lösungen:

1)



2)

- a) 0mm
- b) 0,3 mm
- c) 44,4 mm
- d) 53,8 mm
- e) 49,8 mm
- f) 19,1 mm
- g) 83,45 mm
- h) 114,05 mm
- i) 90,25 mm
- j) 7,55 mm
- k) 86,34 mm
- l) 33,76 mm

3)

- a) 56,6 mm
- b) 43,8 mm
- c) 36,5 mm
- d) 26,6 mm
- e) 87,0 mm
- f) 77,7 mm
- g) 101,95 mm
- h) 110,45 mm
- i) 89,25 mm
- j) 92,90 mm
- k) 11,85 mm
- l) 10,10 mm
- m) 10,90 mm
- n) 87,24 mm
- o) 87,12 mm
- p) 32,00 mm